

Im Norden zu Hause.

Garagensysteme

von hansebeton

Massiv flexibel!



Warum Sie sich für eine Fertiggarage von hansebeton® entscheiden sollten ...

Seit über 50 Jahren stellt **hansebeton**® Betonfertiggaragen her. Das dabei erworbene Know How gibt **hansebeton**® gerne an unsere Kunden weiter. Top geschulte Fachberater finden mit Ihnen zusammen **genau die Garage, die Sie benötigen** – nicht mehr und nicht weniger!

Obwohl **hansebeton**® Fertiggaragen herstellt, sind die Produkte alles andere als „von der Stange“! Im Gegenteil: Denn wir haben für fast alle Ansprüche das richtige Modul – von

der Standard-Garage über Doppel- oder Großraumgarage bis hin zu den Großraum-Komfortgaragen, die Geländefahrzeugen (SUV) und sogar Wohnmobilen oder Firmentransportern Platz bieten.

Sollten die Standardausführungen hier einmal nicht reichen, sind diese auch noch, je nach System um viele sinnvolle Zusatzoptionen erweiterbar (z.B. LED-Lichtleiste im Garagentorsturz, Elektropackete unter Putz, elektrischer Garagentorantrieb, Fens-

ter, Türen und Tore – die **hansebeton**®-Fachberater zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten auf.

Sicherlich auch ein wichtiger Punkt: Sie erhalten Ihre Garage zum vorher vereinbarten Festpreis – ohne versteckte Kosten, schnell und zuverlässig.

Auf gute Zusammenarbeit,

Ihr Team von hansebeton®



Wie Sie Ihre persönliche hansebeton[®]-Garage finden ...

Die hansebeton[®]-Fertigaragen vereinen höchste Flexibilität mit massiver Bauweise... Stellen Sie sich Ihre Wunschgarage zusammen, hier im Katalog, im Internet mit unserem Garagenkonfigurator oder zusammen mit einem unserer Fachberater.



Garagenkonfigurator auf www.adm-garagen.de

Dort finden Sie auch Ratgeber, Hinweise und aktuelle Angebote!



STANDARD-GARAGEN

Standard setzt hansebeton[®] nicht mit „einfach“ gleich. Der Topseller mit einem Maximum an Variationen beinhaltet bereits alles, was eine gute Fertigarage ausmacht – und natürlich in massiver hansebeton[®]-Qualität.



ANBAU-/GERÄTERÄUME FÜR STANDARD-GARAGEN

Sie benötigen Platz für Gartengeräte, Rasenmäher & Co. oder einfach ein bisschen mehr Lagerraum? hansebeton[®] hat die Lösung: für jeden Zweck gibt es für Ihre Garage den abgestimmten Anbau.



REIHEN-GARAGENANLAGEN

Besonders interessant für Bauträger und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern: Reihen-Garagenanlagen von hansebeton[®] bieten optimale Möglichkeiten, schnell und kostengünstig Systeme in jeder Größenordnung zu erstellen.



GROSSRAUM-GARAGEN

Zweitwagen? Kein Problem! Die hansebeton[®]-Großraumgaragen bieten reichlich Platz um selbst 2 Fahrzeuge bequem nebeneinander parken zu können oder die Fahrräder daneben zu parken.



GROSSRAUM-KOMFORTGARAGEN

Wohnmobile, Transporter und ähnliches – hansebeton[®] liefert auch hier das passende Modell. Mit bis zu 3,50 m Höhe, 3,78 m Breite und 8,96 m Länge bringt diese Garage fast alles unter ein sicheres Dach!



Gleich runterladen:



ADM-Garagen APP
So einfach geht's zur Traumgarage!




Standard-Garagen Vielfältig und preisgünstig - unsere Bestseller ...

Die **hansebeton**[®]-Garagen vom Typ „B“, „N“ und „S“ bieten alles, was eine gute Garage ausmacht. Zu attraktiven Preisen erhalten Sie ein absolut hochwertiges und langlebiges Qualitätsprodukt.


Eigenschaften:



- 8 cm Wandstärke
- Boden, Wände und Dach fugenlos in einem Stück
- Kunstharzedelputz
- Wischfester Innenanstrich
- Dauerhafte, UV-beständige Dachabdichtung
- Lüftungsgitter
- Innen liegende Entwässerung
- Hochwertige Hörmann-Tore bereits standardmäßig
- Umfangreiches Zubehör erhältlich



Lieferbare Größen



TYP B

Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
B 53	5,30	x	2,98	x	2,46
B 55	5,50	x	2,98	x	2,46/2,55
B 56	5,60	x	2,98	x	2,46
B 57	5,70	x	2,98	x	2,46
B 60	6,00	x	2,98	x	2,46/2,55
B 65	6,50	x	2,98	x	2,46/2,55
B 70	7,00	x	2,98	x	2,46/2,55

TYP N

Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
N 53	5,30	x	2,85	x	2,46
N 55	5,50	x	2,85	x	2,46/2,55
N 56	5,60	x	2,85	x	2,46
N 57	5,70	x	2,85	x	2,46
N 60	6,00	x	2,85	x	2,46/2,55
N 65	6,50	x	2,85	x	2,46
N 70	7,00	x	2,85	x	2,46

TYP S

Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
S 53	5,30	x	2,68	x	2,46
S 55	5,50	x	2,68	x	2,46
S 56	5,60	x	2,68	x	2,46
S 60	6,00	x	2,68	x	2,46
S 65	6,50	x	2,68	x	2,46
S 70	7,00	x	2,68	x	2,46




Kombinationsbeispiele


Die **hansebeton®**-Standardgaragen sind ein echtes Multitalent und können in verschiedenster Weise kombiniert und ergänzt werden. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, die aber noch lange keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die **hansebeton®**-Fachberater helfen Ihnen hier gerne weiter.




Die Skizzen enthalten auch Kombinationen mit Anbau-/Geräteräumen und Doppelgaragen, die Sie näher beschrieben auf den folgenden Seiten finden.




Einzelgarage




Einzelgarage als geteilter Geräteraum




Durchfahrgarage



Einzelgarage mit seitlich angebauten Geräteraum



Doppelgarage



Doppelgarage mit großem Geräteraum



Schon gewusst?

BR-Garage mit zurückliegendem Tor und integrierter LED-Lichtleiste.

Die **hansebeton**[®]-B-Typ Garagen sind als Variation auch mit zurückgesetztem Tor und integrierter LED-Lichtleiste verfügbar. Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Ihr **hansebeton**[®]- Fachberater.



LED-Lichtleiste
über dem zurückgesetzten
Torrahmen

▶ **Anbau-/Geräteräume** für Standard-Garagen – wenn der Platz nicht mehr reicht ...



Das Baukasten-System der **hansebeton**[®]-Garagenmodule ermöglicht vielfältige Variationsmöglichkeiten. Oftmals reicht der Platz einer einzelnen Garage aber nicht aus, da z.B. ein Aufsitzmäher, Gartengeräte, Anhänger o. ä. untergebracht werden sollen.


Die **hansebeton**[®]-Anbaumodule schaffen hier Abhilfe! Passend zu den Standard-Garagen füllen sie die Lücke zwischen Einzel- und Doppelgarage oder sorgen einfach für zusätzlichen Platz – wind-, wetter- und diebstahlgeschützt!

Ob als einzelnes Element, mit Durchbruch zur Garage oder als Garagenverlängerung.

Die für Ihr Bauvorhaben passenden Möglichkeiten zeigt Ihnen gerne einer der **hansebeton**[®]-Fachberater individuell auf.



Lieferbare Größen



TYP B
TYP N
TYP S


Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
B 25*	2,50	x	2,98	x	2,46/2,55
B 30*	3,00	x	2,98	x	2,46/2,55
B 35*	3,50	x	2,98	x	2,46/2,55




Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
N 25*	2,50	x	2,85	x	2,46/2,55
N 30*	3,00	x	2,85	x	2,46/2,55
N 35*	3,50	x	2,85	x	2,46/2,55

Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
S 25*	2,50	x	2,68	x	2,46
S 30*	3,00	x	2,68	x	2,46
S 35*	3,50	x	2,68	x	2,46


Kombinationsbeispiele



Einzelgarage als
geteilter
Geräteraum



Durchfahrtgarage



Einzelgarage mit seitlich
angebauten Geräteraum

*) Inkl. Sicktür

Reihen-Garagenanlagen

Kompakte Systeme – optimal für Wohnanlagen ...



Von schlicht-funktional bis optisch-modern. Ein breites Spektrum an Variationen bieten Ihnen die **hansebeton**-Reihengaragen. Die Module lassen sich beliebig lang koppeln, sind besonders schnell aufgestellt und sorgen so für kurze Bauzeiten.

Die Module lassen sich sowohl nebeneinander mit oder ohne Aussparung, Rücken an Rücken als auch versetzt („Sägeschnitt“) aufstellen.

Durch die breite Palette an optionalem Zubehör lässt sich die Anlage optisch

passend zum Wohnhaus gestalten, z.B. mit Flachverblendern oder farblich abgestimmten Putz (siehe Seite 18).






Lieferbare Größen

Die **hansebeton**[®]-Reihen-, Doppel- und Großraumgaragen basieren auf den Grundmodulen der Standard- und Großraum-Komfortgaragen und sind auf unterschiedliche Weise zu kombinieren, um auch architektonischen Ansprüchen gerecht zu werden.

Die **hansebeton**[®]-Fachberater unterstützen Sie gerne bei der Planung.

Kombinationsbeispiele



▶ **Großraum-Garagen** Wer es gerne etwas geräumiger hätte ...

Sie benötigen Platz für einen Zweitwagen, möchten aber z.B. aus optischen Gründen keine Doppelgarage?

Hier ist die Lösung: **hansebeton**®-Großraumgaragen bieten viel Platz und sind mit einem breiten

Sektionaltor ausgestattet. Ob Sie nun zwei Fahrzeuge oder auch Ihre Fahrräder darin unterbringen möchten – Platz genug für Ihre Ideen.


Das umfangreiche Zubehörprogramm sorgt für weiteren Komfort. So

sind neben elektrischen Torantrieben, Türen- und Fenstern auch Verblindungen in vielen unterschiedlichen Varianten passend zu Ihrem Haus möglich.


Die **hansebeton**®-Fachberater stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!



Lieferbare Größen



Kombinationsbeispiel



TYP DB

Bezeichnung	Länge (m)		Breite (m)		Höhe (m)
DB 55	6,00	x	5,50	x	2,46/2,55
DB 60	6,00	x	6,00	x	2,46/2,55
DB 65	6,00	x	6,50	x	2,46/2,55
DB 70	6,00	x	7,00	x	2,46/2,55



▀ **Großraum-** **Komfortgaragen** Für Wohnmobil, Van & Co. ein Dach über dem Kopf



Lassen Sie größere Fahrzeuge nicht im Regen stehen! Mit den **hansebeton**[®]-Großraum-Komfortgaragen bekommen Sie nahezu alles unter Dach und Fach: bis zu 8,96 m lang, 3,78 m breit und 3,50 m hoch – und das in einem Stück! Ein wahrer Gigant unter den Fertiggaragen.

Genauso beeindruckend wie die Maße ist auch die Ausstattungsvielfalt schon in der Standard-Ausführung: hochwertiges Hörmann Sektionaltor, Kunstharzedelputz in großer Farbauswahl, wischfester Innenanstrich und als Türanschlagschutz Moosgummileisten.


Die Entwässerung kann durch Boden, Rück- oder Seitenwand erfolgen. Wie wäre es denn optional mit einer Dachbegrünung oder der Nutzung als Terrasse?

Die Möglichkeiten zeigt Ihnen gerne der **hansebeton**[®]-Fachberater in allen Facetten auf.



Lieferbare Größen

Die **hansebeton**[®]-GK-Garagen sind natürlich, genau wie die Standard-Module miteinander kombinierbar und auch Seitenwandaussparungen sind problemlos realisierbar um die Garagen zu koppeln. Die Aufstellung erfolgt durch LKW und Autokran.



Zubehör Der letzte Schliff für Ihre Garage ...

Die **hansebeton**[®]-Garagen sind sehr hochwertig gebaut und haben standardmäßig schon viel zu bieten.

Wem das jedoch nicht reicht, wird beim umfangreichen Zubehör sicher fündig.

Weiterführend berät Sie gerne der **hansebeton**[®]-Fachberater!



Oberflächen und Farben



Torantriebe



Elektro/Beleuchtung



Türen und Fenster



Tore

Oberflächen und Farben

Standardmäßig werden die **hansebeton**[®]-Garagen in den Farben Altweiß, Ziegelrot oder Hell-Elfenbein und die Attika in Schwarz geliefert. Weiterführend erhalten Sie eine breite Palette an Sonderfarbtönen für die außenseitige Putzoberfläche und Attika.

Putz



Schwarz



Altweiß



Hell-Elfenbein



Ziegelrot



Dunkelgrün




Braun



Kieselgrau

Verblender

Möchten Sie lieber eine Verblendung Ihrer Garage stellt **hansebeton**[®] eine Auswahl an unterschiedlichen Oberflächen zur Verfügung, die als Flachverblender geliefert werden.



Torantriebe

Ein Torantrieb mit Funkbedienung lässt sich sowohl für Schwing- als auch Sektionaltore installieren. Per Handsender kann man bequem vom Auto aus das Tor öffnen oder schließen. Optional sind auch Schlüssel- oder Codeschalter erhältlich.

Selbstverständlich sind die hochwertigen Antriebe mit einer zuverlässigen Abschaltautomatik ausgerüstet, die bei Widerstand das Garagentor sofort stoppt.



Elektro/Beleuchtung

Keine Angst – Sie müssen in **hansebeton**[®]-Garagen nicht im Dunkeln tappen. Möglich ist die Installation eines Elektropaketes unter Putz. Beispielsweise eine Kombination Schalter/Steckdose an der linken Seitenwand vorn sowie einer Leuchte unter der Garagendecke. Selbstverständlich können wir auch eine Steckdose unter Putz für einen eventuellen Torantrieb montieren.

Ergänzen lässt sich die Elektroinstallation – als besonderes optisches Highlight – mit der werksseitigen Montage einer LED-Lichtleiste im Torbereich.



Fenster, Türen und Tore

hansebeton[®]-Garagen werden grundsätzlich mit hochwertigen Toren, Türen oder auch Fenstern ausgestattet. Neben einfachen Schwingtoren stehen unterschiedlichste Sektionaltore in verschiedensten Ausprägungen zur Verfügung. Optiken und Oberflächen lassen sich nahezu grenzenlos kombinieren – genauso wie eine passende Farbgebung.

Wie bei den Garagentoren haben Sie auch bei Türen nahezu unendliche Möglichkeiten. Neben Standardsickentüren stehen Türen passend zum jeweiligen Sektionaltor oder auch Mehrzwecktüren zur Auswahl. Bei Bedarf lassen sich sogar Sicherheitstüren montieren.

Fenster stehen in zwei Größen sowie den Farben weiß, braun oder anthrazitgrau zur Verfügung. Neben einer Ausführung mit Einfachglas steht auch eine Isolierverglasung zur Auswahl

Fenster



Standard Dreh-/Kippfenster

Weißes PVC-Dreh-/Kippfenster, ISO-verglasst, werkseitig eingebaut
Größe 80 x 60 cm oder 100 x 80 cm

Auf Anfrage erhalten Sie auch Sondergrößen und -formen.

Türen




Standard
Stahlsickentür



Doppelwandige Sicken-
tür (M-, S- oder L-Sicke)

Hochwertige Türen, passend zu den Toren
Als weiße Standard-Stahlsickentür oder z.B. als M-, S- oder L-Sicke

Weiterhin sind auch Ausführungen als Paneeltür, Kassetentür oder Holztür lieferbar



Standard Stahlsicken-Schwingtor


Ob Stahlsicken-Schwingtor, Sicken- oder Paneeltor – alle Garagentore können mit einem Antrieb versehen werden.

Ihr **hansebeton**[®]-Fachberater nennt Ihnen auch gerne weitere Ausführungsvarianten, RAL-Farben etc.

Tore



Sektionaltor (M-, S- oder L-Sicke)



Paneeltor

▶ **Dächer** Flachdach war gestern – wir bieten Ihnen gerne mehr ...

Standardmäßig sind **hansebeton**[®]-Garagen mit einem Flachdach ausgestattet. Die Entwässerung erfolgt über ein innenliegendes Fallrohr (durch einen Laubfangkorb oben geschützt), das nach Ihren Wünschen im hinteren

Bereich der Garagenanlage nach draußen geführt wird.

Aber **hansebeton**[®] bietet weit mehr! Von der Dachbegrünung über Satteldach mit variablen Dachneigungen und

Walmdach bis hin zu Sonderdachkonstruktionen für angebaute Geräteräume oder Carports.


So lässt sich die Garage architektonisch auf das Wohnhaus abstimmen.




Flachdach mit Begrünung



30° Satteldach mit Holzverkleidung



45° Satteldach mit Holzverkleidung





Sonderdachkonstruktionen, z.B. Garage und Carport



Im Norden zu Hause.

Alles Gute geht nach oben: Schornsteinsysteme von hansebeton

Schornsteine von hansebeton sind hochwertige und innovative Systeme. Mit unseren Schornsteinsystemen sind Sie für die Zukunft bestens gerüstet. Sie bieten Ihnen planerische Flexibilität – egal, für welche Energieart (Holz, Pellets, Biomasse, Öl, Gas) sie eingesetzt werden.

		
ERUTEK[®] F-LASPlus Der universelle Hightech-Wärmetauscher-Schornstein für das Plus an Energie-Effizienz T400 N1 D 3 G50 L ₉₀ T400 N1 W 3 G50 L ₉₀	ERUTEK[®] F-LAS Der klassische Wärmetauscher-Schornstein für feste Brennstoffe T400 N1 D 3 G50 L ₉₀	ERUTEK[®] HFU Der dreischalige Schornsteinklassiker mit Hinterlüftung T400 N1 D 3 G50 L ₉₀ T200 N1 W 2 O50 L ₉₀

Für jedes Haus den richtigen Schornstein

Ob Alt- oder Neubau, Sanierung oder vollständige Neuanlage: hansebeton bietet Ihnen verschiedene Systeme, die genau an die Anforderungen unterschiedlicher Bausubstanzen angepasst sind.

		
ERUTEK[®] ECO Der Klassiker für Festbrennstoff-Raumheizer T400 N1 D 3 G50 L ₉₀	ERUTEK[®] ECOmini Die platzsparende Lösung für Festbrennstoff-Raumheizer T400 N1 D 3 G50 L ₉₀	ERUTEK[®] VW Der traditionelle einschalige Schornstein aus Betonformblöcken T400 N2 D 3 G50 L ₉₀



Einfach anrufen und beraten lassen

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH

Buchhorster Weg 2 –10 · 21481 Lauenburg/Elbe · Tel.: 04153/59 06-21 · Fax: 04153/59 06-926
schornstein@hansebeton.de · www.hansebeton.de

hansebeton[®]

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH

Am Ristedter Weg 4 · 28857 Syke
Tel.: 04242/596-0 · Fax: 04242/596-36
garage@hansebeton.de · www.hansebeton.de

