

## MASSTABELLE

	Typ	Bezeichnung	Abmessungen			Nutz- fläche m <sup>2</sup>	Bebaute Fläche (BGF) m <sup>2</sup>	Umbauter Raum (BRI) m <sup>3</sup>	Tordurchfahrtsmaße Schwingtor				Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor				
			Länge m	Breite m	Höhe m				ohne Antrieb		mit Antrieb		ohne Antrieb		mit Antrieb <sup>1)</sup>		
									Breite m (ca.)	Höhe m (ca.)	Breite m (ca.)	Höhe m (ca.)	Breite m (ca.)	Höhe m (ca.)	Breite m (ca.)	Höhe m (ca.)	
<b>Höhe 2,46 m</b>	<b>S 53</b>	Garage	5,30	2,68	2,46	12,89	14,20	34,94	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 55</b>	Garage	5,50	2,68	2,46	13,39	14,74	36,26	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 56</b>	Garage	5,60	2,68	2,46	13,65	15,01	36,92	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 57</b>	Garage	5,70	2,68	2,46	13,90	15,28	37,58	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 60</b>	Garage	6,00	2,68	2,46	14,65	16,08	39,56	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 65</b>	Garage	6,50	2,68	2,46	15,91	17,42	42,85	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 70</b>	Garage	7,00	2,68	2,46	17,17	18,76	46,15	2,28	2,02	2,28	1,99	2,25	1,99	2,25	1,99	
	<b>S 25</b>	Geräteraum	2,46	2,68	2,46	5,93	6,59	16,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>S 30</b>	Geräteraum	2,96	2,68	2,46	7,19	7,93	19,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>S 35</b>	Geräteraum	3,46	2,68	2,46	8,45	9,27	22,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Die Höhe des seitlich angeordneten Innengriff vergrößert sich die angegebene Durchfahrts Höhe um ca. 3 cm.